

T.C.
ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİSİ

Dönemi	2025 / 04
Birleşim	1
Oturum	1
Toplantı Tarihi	07.04.2025
Karar No	34
Konu	Yapraklı İlçesi Yeşilyayla köyünün mevcut insan ve hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanabilmesi için $Q=0.400$ lt/sn debili $Y=587514.941$ $X= 4518005.389$ koordinatındaki membainin 0.200 lt/sn'lik kısmının Yapraklı İlçesi Yeşilyayla köyüne ihtilafsız tahsis edilmesine ait ortak raporun kabulü.
<p>İl Genel Meclisi 07/04/2025 Pazartesi günü saat 11.00'da Meclis Başkanı Ahmet ULUSOY'un başkanlığında 27 üyeli meclisimizden 26 üyenin iştirakleriyle toplandı.</p> <p>Yapraklı İlçesi Yeşilyayla köyünün mevcut insan ve hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanabilmesi için $Q=0.400$ lt/sn debili $Y=587514.941$ $X= 4518005.389$ koordinatındaki membainin 0.200 lt/sn.'lik kısmının Yapraklı İlçesi Yeşilyayla köyüne ihtilafsız tahsis edilmesi konusu incelenmek üzere; İl Genel Meclisinin 03.03.2025 tarih ve 23 sayılı kararı ile Plân ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havale edilmiş olup, incelemesini tamamlayan Komisyonlarca hazırlanan 14.03.2025 tarih ve 3 nolu ortak rapor okundu.</p> <p style="text-align:center">K A R A R</p> <p>Plân ve Bütçe, İmar ve Bayındırlık, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Köylere Yönelik Hizmetler ile Çevre ve Sağlık Komisyonlarına ait 14.03.2025 tarih ve 3 sayılı ortak raporda belirtildiği üzere;</p> <p>Çankırı İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün İl Genel Meclisi Başkanlığına sunduğu 25.02.2025 tarih ve 44242 sayılı talep yazıları ve İl Genel Meclisi Başkanlığının 03.03.2025 tarih ve 23 sayılı kararı ile komisyonlarımıza havale edilen dosyada;</p> <p>Yapraklı İlçesi Yeşilyayla köyünün mevcut insan ve hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanabilmesi için $Q=0.400$ lt/sn debili $Y=587514.941$ $X= 4518005.389$ koordinatındaki membainin 0.200 lt/sn.'lik kısmının Yapraklı İlçesi Yeşilyayla köyüne ihtilafsız tahsis edilmesi konusunun incelenmesi istenmektedir.</p> <p>Çankırı İli Yapraklı ilçesi Yeşilyayla köyüne tasdikli ön proje raporuyla drenaj ve isale hattı bakım onarımı yapılarak öngörülen $Q= 0,400$ lt/sn. sarfiyatlı $11-Y= 587514.941$ $X= 4518005.389$ koordinatında bulunan membadan elde edilen su uzun yıllardan bu yana kullanıldığı için analize ihtiyaç duyulmamıştır.</p> <p>Çankırı Kadastro Müdürlüğünün 13561759 sayılı yazısında $1-Y= 587514.941$ $X= 4518005.389$ koordinatındaki membainin Yapraklı ilçesi Yeşilyayla sınırlarında bulunduğu belirtilmiştir.</p> <p>Yeşilyayla Köyü 2024 yılı nüfusu 62 kişi olup, köylerin insan içme ve kullanma suyu müstakbel ihtiyacı $Q=0,269$ lt/sn.dir. Hayvan içme suyu ihtiyacı ise $Q= 0,004$ lt/sn. olup, toplam ihtiyaç $Q=0,273$ lt/sn.'dir.</p>	

Çankırı İli Yapraklı ilçesi Yeşilyayla içme suyu olarak isalesi öngörülen Q=0,400 lt/sn. debili membainın ihtiyaç duyulan 0,200 lt/sn.' lik kısmının Yeşilyayla Köyüne tahsisi için 17.01.2024 tarihinde Yeşilyayla köyüne asılan ilana, ilan müddeti içerisinde itirazda bulunulmamıştır.

Yeşilyayla köyünün mevcut insan ve hayvan içme suyu ihtiyacının karşılanabilmesi için Q=0,400 lt/sn. debili Y= 587514.941 X= 4518005.389 koordinatındaki membainın ihtiyaç duyulan 0,200 lt/sn.' lik kısmının adı geçen Yeşilyayla köyüne 3202 sayılı Köye Yönelik Hizmetler Hakkındaki Kanun gereği tahsisi öngörüldüğünden Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce konu tetkik edilerek içme suyu ihtilafsız tahsis edilmesine ait 14.03.2025 tarihli komisyon raporun kabulüne; gereği için İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne karar örneğinden bir adedinin gönderilmesine 07.04.2025 tarihli toplantıda mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Meclis Toplantısında Bulunan Başkan ve Üyeler

Ahmet ULUSOY
İl Genel Meclisi Başkanı

Harun TOSYALIOĞLU
Katip Üye

Tekin NALBANT
Katip Üye